

جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران رکود و انتظار بازار برای محصول جدید



صادرات مغز سبز پسته و همچنین افت قیمت آن بوده است. مدیریت صحیح بازار مغز سبز و رعایت معیارهای کیفی تولید، ضرورت آینده حفظ بازار این محصول است. بازار چین تقریباً متوقف و تقاضای محصول بسیار محدود است. به نظر می رسد که تجار چین در انتظار آخرین برآوردها از محصول سال آتی و تخمین قیمت‌های احتمالی آینده باشند.

بازار پسته روسیه در دوره رونق خود به سر می برد و بخش عمده نیاز بازار از ایران تأمین می شود.

در ادامه، موضوع تدوین پروتوکل توافق نامه اختیاری برای معاملات تجاری توسط انجمن مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد دبیرخانه ضمن استفاده از "قوانین داوری انجمن میوه هلند" Dutch fruits Association، نسبت به تدوین پیش نویس این توافق نامه با در نظر داشتن سه محور "پذیرش حکمت انجمن" و "تعهد به مفاد پروتوکل توسط تجار امضاء کننده" و همچنین "شفافیت مشخصات کالا" اقدام نماید.

یکی از دلایل این فاصله قیمتی، کمبود پسته خندان در بازار است که منجر به افزایش قیمت آن شده است. باتوجه به رونق صادرات مغز پسته، بازار داخلی پسته ناخندان برای تولید مغز پسته، در ماههای اخیر رونق نسبی داشته است. نوسانات قیمت دلار و روند نسبتاً نزولی آن در دو ماهه اخیر منجر به ضرر و زیان برخی فعالان بازار شده است. اگر چه بدلیل کاهش مبادلات خارجی پسته ایران و کمبود پسته در بازار داخلی، سطح خسارتهای احتمالی قابل تحمل بوده است.

نوسانات قیمت دلار در ۶ ماهه اول سال محصولی اگرچه منجر به تردید و تأخیر در تصمیم گیری ها شد اما بدلیل آنکه عموماً روند صعودی داشت ضرر کمتری را متوجه فعالان بازار شامل باغداران، بازرگانان داخلی و صادر کنندگان نمود.

بازار مغز سبز پسته در سال محصولی جاری چندان خوب نبود. به اعتقاد کمیسیون، تولید و عرضه بیش از کشت بازارهای مصرف بویژه در اروپا عامل اصلی کاهش

جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران در روز دوشنبه مورخ ۹۱/۳/۸ و با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید. در این جلسه ابتدا وضعیت بازار پسته ایران بشرح زیر مورد بحث قرار گرفت:


قیمتهای بازار داخلی بیش از قیمت جهانی پسته است و این موضوع منجر به کاهش ورود صادر کنندگان به بازار و کاهش معاملات شده است. این در حالی است که قیمت‌های جهانی پسته تغییر چندانی نداشته و در سطح قیمت‌های ماه گذشته ثابت مانده است.

بازار صادرات مغز پسته خوب بوده و تقاضا در بازارهای اروپا و بویژه در خاورمیانه رو به رشد بوده است. رشد تقاضا در بازار کشورهای عربی بطور معمول در ماه های نزدیک به ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد.

صادرات پسته ناخندان که در ابتدای سال محصولی بدلیل قیمت بالای پسته ایران کاهش یافته بود همچنان کم رونق است و این موضوع منجر به فاصله قیمتی قابل توجه بین پسته ناخندان و پسته خندان شده است. البته

پرت یا هدر رفت سم در سم پاشی و مدیریت آن در باغات پسته

محمد جمالیزاده، کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی، عضو انجمن پسته ایران



مناطق میانی، خروج سم و منطقه پوششی

گیاه هدف موجب پرت یا هدررفت بیشتر سم خواهد شد. بعبارت ساده تر هر چه منطقه میانی یا حایل طولی تر باشد سم بیشتری هدر خواهد رفت.

طول بوم سم پاش هر چه بلندتر باشد پرت بیشتری خواهیم داشت.

میزان پرت یا هدررفت سم در ناحیه میانی بستگی به اندازه یا قطره ریز ذره ها نیز دارد. قطر ذرات سم هر چه کوچکتر باشد ایجاد پوشش بهتری از محلول سم روی آفت و برگها خواهیم داشت و پرت کمتر خواهد بود.

در سیستم سم پاشی فعلی در باغات پسته، قطر ذرات محلول سم بیشتر از حد قابل قبول است و بنابراین حجم آب مورد استفاده در سم پاشی بالا می رود و نتیجتاً پرت بیشتری خواهیم داشت.

متأسفانه بسیاری از افرادی که کار سم پاشی را انجام می دهند به جای دقت در سم پاشی، سوراخهای نازلها را بصورت عمودی گشاد می کنند تا تانکر زودتر تمام شود و این یعنی پرت بیشتر سم.

دمای بالای هوا در زمان سم پاشی نیز یکی از علل هدررفت سموم مختلف است. هر چه دمای سم پاشی بیشتر باشد میزان تبخیر سم نیز افزایش خواهد یافت. معمولاً در دمای بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد سم پاشی توصیه نمی شود.

بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد بهتر است سم پاشی متوقف شود. اگر چه سعی بر آن است که در سم پاشی، حداقل هدررفت سم را داشته باشیم اما باید توجه کرد که در هنگام وارونگی هوا اصرار به سم پاشی کار صحیحی نیست. وارونگی هوا معمولاً در صبح های زود یا در عصر یا غروب اتفاق می افتد. در وارونگی هوا یعنی شرایطی که هوا آرام است و هیچ باد یا جابجایی هوایی وجود ندارد، سم پاشی بسیار خطرناک است اگر چه ممکن است پرت سم بسیار کم باشد.

در شرایط وارونگی هوا، سم پاشی موجب ایجاد مه در محیط و آلودگی شدید محیط باغ می شود و می تواند منجر به آسیب فرد سم پاش گردد.

بر خلاف تصور عموم یک باد ملایم با سرعت زیر ۲۰ کیلومتر بر ساعت در هنگام سم پاشی، نه تنها باعث کمک به جابجایی هوا و نشست بهتر سم روی برگها شده و از پرت سم می کاهد، بلکه از تشکیل مه یا هوای آلوده سمی پایدار جلوگیری نموده و مانع آسیب دیدن فرد سم پاش می شود.

تجهیزات فرسوده و نامناسب سم پاشی و عدم تنظیم سرلانس و پاشنده سموم موجبات هدررفت سموم را فراهم می آورد.

فاصله بیش از حد بین سم پاش یا فرد سم پاش و

سالیانه مقادیر قابل توجهی از سموم شامل حشره کش، قارچ کش و علف کش در کشاورزی و از جمله در باغات پسته به مصرف می رسند. یکی از مشکلات سم پاشی در باغات پسته هدررفت یا پرت سم است.

مقدار پرت یک سم عبارت از مقداری از سم است که هنگام سم پاشی به هدر می رود و به آفت اصابت نمی کند.

پرت سم علاوه بر زیان اقتصادی و کاهش تاثیر سمپاشی در کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز، تاثیرات سوء اساسی در محیط زیست و حیات انسان دارد.

سمی که از برگ به زمین می ریزد وارد خاک می شود و تاثیرات منفی بر محیط خاک بر جای می گذارد.

سمومی که روی درختان پاشیده می شوند ممکن است توسط باد به دهها متر آنسوتر حمل شوند و برای محیط و انسان خطرناک باشند.

علاوه بر انسان، حیواناتی که در اطراف منطقه سم پاشی زندگی می کنند به شدت از پرت سموم آسیب خواهند دید.

پرت سموم می تواند بصورت غبار، ذرات بسیار ریز سم و همچنین گاز اتفاق افتد. پرت سم در هنگام سم پاشی و پس از سم پاشی اتفاق می افتد. پرت بعد از سم پاشی بیشتر بصورت تبخیر سم از سطح برگها و زمین و سطوح مختلف گیاهی و از لحظه بعد از سم پاشی تا چندین روز و حتی چندین هفته پس از سم پاشی اتفاق می افتد و تقریباً فرد هیچ گونه کنترلی بر روی آن ندارد.

اگر مناطق سم پاشی را به ۳ منطقه تقسیم کنیم این مناطق شامل منطقه پوششی سم، منطقه حایل یا میانی و منطقه خروج سم از سم پاش خواهند بود. در پرت یا هدررفت سم، منطقه حایل یا میانی دارای اهمیت بیشتری است و بیشترین هدررفت سم ممکن است در همین ناحیه اتفاق بیفتد.

عوامل موثر در پرت یا هدررفت سم

وزش باد و شرایط جوی نامناسب می توانند باعث افزایش هدررفت سموم شوند. معمولاً اگر سرعت وزش باد

استفاده از خدمات انجمن در نمایشگاه سیال فرانسه



PARIS/FRANCE 21-25 OCTOBER 2012
www.sialparis.com

نظر به اهمیت حضور فعال صنعت پسته ایران در نمایشگاه سیال و با توجه به محدودیت حضور اعضا در نمایشگاه، انجمن پسته ایران با تهیه ۱۰۰ متر غرفه اختصاصی بعنوان پلویون انجمن پسته ایران، در نمایشگاه سیال ۲۰۱۲ در شهر پاریس حضور می یابد. اعضای پیوسته می توانند در این نمایشگاه از خدمات انجمن بشرح زیر استفاده نمایند:

خرید غرفه

انتشار مشخصات تجاری اعضا در کاتالوگ معرفی اعضای انجمن

توزیع کاتالوگ اختصاصی شرکتهای عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات ارائه شده، با دفتر انجمن پسته در تهران به شماره های ۴۰۰-۸۸۹۴۷۳۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ماجرای یارانه ها و ترانس جریان اندازه گیری

صادق ضیاء ابراهیمی، عضو انجمن پسته ایران

موارد اختلاف و ایرادی مشاهده نگردید. ولی در نهایت تصمیم به کنترل مشخصات درج شده بر روی ترانس جریان با ضریب مصرف مندرج در قبض برق گرفته شد و مشاهده گردید با وجود آنکه ترانس جریان نصب شده در تابلو با نسبت $200A/5A$ بوده که می بایستی ضریب مصرف مندرج در قبض برق ۴۰ باشد، متأسفانه به علت عدم دقت بازرسی شرکت توزیع برق، ضریب مندرج برق مصرفی به اشتباه به جای ۴۰، عدد ۸۰ درج و محاسبه می شد و کلیه مصارف به میزان ۲ برابر ثبت می گردید و بالطبع چون میزان مصرف از حد مجاز تایید شده توسط شرکت آب منطقه ای تجاوز می کرد هزینه برق به جای تعرفه کشاورزی براساس تعرفه عمومی محاسبه و به حدود چهار تا پنج برابر افزایش می یافت. با پیگیری های انجام شده، شرکت توزیع نیروی برق معادل اضافه پرداختی در یکسال را پذیرفته و حدود ده میلیون تومان مبالغ مذکور را به حساب بستانکار منظور نمود تا در مصارف بعدی از قبوض مصرفی کسر گردد. بنابراین توصیه می شود که باغداران عزیز و متولیان چاههای برقی حتما نسبت به کنترل ضریب مندرج بر روی ترانس جریان و ضریب مصرف قید شده در قبض برق و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام نمایند.

دوره ای موظف به کنترل وسایل اندازه گیری، نشان دهنده ها و ترانس جریان موجود در تابلوها بوده و بایستی مشخصات آنها را با دقت کنترل و در گزارش مربوطه ثبت نمایند. متأسفانه از آنجائیکه در برخی موارد این عمل با دقت انجام نمی پذیرد حکایت ذیل برای اینجانب پیش آمده که دانستن آن برای کلیه مصرف کنندگان برق اعم از صنعتی و کشاورزی خالی از لطف نیست. اینجانب متوجه شدم که در دو چاه آب مجاور هم با اختلاف آبدی حدود ۳۰ درصد، مبالغ قبوض برق مصرفی چاه با آبدی بیشتر، حدود ۴ تا ۵ برابر بیش از دیگری بود که این موضوع پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث افزایش شدید مبالغ قبوض برق گردیده بود به طوری که ادامه کار چاه غیراقتصادی به نظر می رسید. برای بررسی دلیل این موضوع در ابتدا چند گزینه را انتخاب و کنترل کردم: در مرحله اول میزان مصرف واقعی برق چاه و میزان مصرف مجاز تایید شده توسط شرکت آب منطقه ای را بررسی نمودم. در مرحله دوم میزان مصرف را با قرارداد منعقد شده شرکت توزیع برق مقایسه کردم. در مرحله سوم میزان عدد ثبت شده در قبض برق را با شمارشگر کنترل کردم که در هیچ یک از

برای اندازه گیری انرژی الکتریکی در مصارف بالا، مدارهای اندازه گیری و حفاظتی را از ولتاژ اولیه ایزوله می نمایند. این عمل به وسیله یک ترانسفورماتور به نام ترانس جریان انجام می شود. این ترانسفورماتور برای تغذیه نشان دهنده های ابزار دقیق چون آمپر متر و ولت متر و همچنین دستگاههای اندازه گیری مصارف همچون کنتورهای اکتیو و راکتیو استفاده می شود و همچنین از ادوات اندازه گیری در شرایط اضافه بار در مقابل اضافه جریان محافظت می کند.

همه مشترکین برق نتیجه کار ترانس جریان را در قبوض برق مصرفی در ستونی بنام «ضریب مصرف» مشاهده می نمایند. این ضریب به صورت یک کسر ساده نشده مانند $100A/5A$ بر روی پلاک مشخصات ترانس جریان که در تابلوهای برق فشار قوی موجود است درج می گردد. اگر این کسر در یک ترانس جریان $100A/5A$ باشد ضریب مندرج در قبض برق مصرفی از حاصل تقسیم عدد ۱۰۰ بر ۵ مساوی با ۲۰ خواهد بود. یا اگر این نسبت $400A/5A$ باشد ضریب مربوطه در قبض برق مصرفی حاصل تقسیم ۴۰۰ بر ۵ مساوی ۸۰ خواهد بود. بازرسی شرکت توزیع برق در بازدیدهای

صنایع ماشین سازی تبریز کار



اولین طراح و سازنده ماشین آلات خط کامل عمل آوری مغز خشکبار (پسته، بادام، فندق، هسته زردآلو) خط کامل برشته کن انواع خشکبار (پسته، بادام، فندق، بادام زمینی، بادام هندی، تخمه، سویا و...) خط کامل شستشو و فرآوری خرما، میوه جات و سبزیجات خط کامل بوجاری حبوبات (لوبیا، نخود، لپه، عدس و...) خط کامل مغز کن و بوجاری تخمه آفتابگردان خط کامل خشک کن میوه (چپیس میوه) ماشین آلات خلال کن



ISO 9001:2008



آدرس کارخانه: تبریز - خرسیده به پمپ بنزین پالایشگاه - خیابان بوتان گاز - پلاک ۵ کد پستی: ۱۳۱۷۱-۵۱۹۷۸
فکس: ۴۲۴۹۳۳۱-۴۱۱ تلفن: ۴۲۴۴۸۴۷-۹-۴۱۱

انجمن پسته ایران برگزار می نماید تور علمی و فنی به کشور ایتالیا



- بازدید از کارخانجات خشکبار در شهرهای ریمینی، راونا و ناپل
- بازدید از باغات پسته در منطقه بروننه واقع در جزیره سیسیل
- بازدید از مراکز فرهنگی و توریستی

تماس با شماره های ۴۰۰-۸۸۹۴۷۳۰۰ تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پسته ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن پسته ایران دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که در ساعت ۱۴ روز شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۱ در محل آمفی تئاتر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان واقع در بلوار جمهوری برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند. به همراه داشتن معرفی نامه رسمی از سوی دیگران (در صورت نمایندگی) برای حضور در جلسه الزامی است. لازم به یادآوری است که بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه هر عضو می‌تواند به اصالت و یا به نمایندگی اعضای دیگر در مجمع عمومی شرکت کند و هیچ عضوی نمی‌تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید.

دستور جلسه عادی:

- گزارش سالیانه هیات مدیره به اعضا
- گزارش اجلاس INC در سال ۲۰۱۲
- بررسی و تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۰ انجمن پسته ایران
- ارائه برنامه های اجرایی انجمن در سال ۱۳۹۱
- سایر موضوعات

انتشار ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران

به اطلاع اعضای محترم و دیگر فعالان صنعت پسته کشور می‌رساند که ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران با مطالب و تحلیل های متنوع علمی و فنی در آستانه فصل برداشت و فراوری، در آخر تیر ماه ۹۱ منتشر خواهد شد.

در این ویژه نامه امکان چاپ آگهی تبلیغاتی برای شرکتهای عرضه کننده کالا و خدمات فراهم گردیده است. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن در تهران با شماره های ۸۸۹۴۷۳۰۰ - ۰۲۱ و ۸۸۹۴۷۴۰۰ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن پسته ایران می‌رساند که با توجه به تقاضاهای مطرح شده، امکان درج آگهی تبلیغاتی اعضای و شرکتهای عضو در خبرنامه های دو هفتگی انجمن فراهم گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با دفتر انجمن در تهران به شماره ۴۰۰ - ۸۸۹۴۷۳۰۰ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

خبرنامه



نشریه خبری تحلیلی انجمن پسته ایران

* دفتر کرمان

تلفن: ۰۳۴۱-۲۵۳۵۲۶۶-۸ نمابر: ۰۳۴۱-۲۵۳۵۲۶۹

* دفتر تهران

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۴۷۳۰۰، ۸۸۹۴۷۴۰۰ نمابر: ۰۲۱-۸۸۹۴۷۳۸۴

سایت: www.iranpistachio.org

پست الکترونیکی: info@iranpistachio.org

پست الکترونیکی:

شرکت صنایع ممتازان Momtazan Ind Co.

اولین تولید کننده ترمینالهای فراآوری و ضبط پسته پا
بیش از ۲۵ سال سابقه

اولین تولید کننده ماشین تولید باد جهت محافظت از باغات پسته

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۴۱-۲۷۵۲۵۰۰-۶

فکس: ۰۳۴۱-۲۷۵۲۵۰۷

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۶۱۱۸۷۰-۸

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۱۸۶۹

شرکت کرمان زراعت

عرضه بذر، سموم و کودهای کشاورزی در استان کرمان

نماینده رسمی: گیاه، شیمی کشاورز، مشکفام و بایر آلمان

تلفن: ۰۳۴۱-۲۷۳۵۶۵۰-۲

نمبر: ۰۳۴۱-۲۷۳۵۶۵۳

Email: kerman.zeraat@yahoo.com

شرکت نگین سیاره سبز

ارائه انواع خدمات فراآوری و انبار داری پسته و مغز پسته

به باغداران، صادر کنندگان و فروشندگان داخلی

آدرس: رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، سرو، شماره ۲۲ و ۲۳

تلفن: ۰۲۱-۵۶۳۹۰۵۸۸-۹۰

نمبر: ۰۲۱-۵۶۳۹۰۵۹۱

Email: info@nssco.ir

قیمت پسته خشک (محصول سال زراعی جاری) معامله شده

در هفته اول خرداد ماه (منتهی به ۹۱/۳/۴)

رقم	درجه پسته	بازار تهران (۴ ماه و ده روز)	بازار رفسنجان (نقدی)
فندق	۳۲ - ۳۰ استاندارد (معروف به اروپایی)	هفته اول	هفته اول
۱۴۰۰۰	۱۵۵۰۰		
فندق دهن پست	۳۲ - ۳۰ (کیل ۵۰)	هفته اول	هفته اول
۱۱۵۰۰	۱۰۰۰۰		

توجه: قیمتها هر کیلو به تومان، در بازار تهران ۴ ماه و ۱۰ روز و در بازار رفسنجان نقدی است.